

洗面・手洗い水栓

| 商品区分 (2024年) | 対象品名 | 代表品番 | グリーン購入法適合 | | エコマーク | 省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓) | | 低炭素住宅 認定基準 (選択的項目： 節水水栓) | パルプ工業会 自主基準 | 抗菌SIAA ISO | 抗菌SIAA | 自社基準 | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------|-----|------------|------------|-------------|-----|
| | | | 給水水栓 (節水コマ、定流量弁、泡 沫、流量調整弁、手元止 水、小流量吐水、水優先 吐水、自動水栓) | 自動水栓 (電氣的制御により 自動的に開閉できる 自動水栓) | 節水型機器Ver.2.3の 別表2(略)に示す節水 基準および構造基準に 適合 | 住宅 | 非住宅 エネルギー消費性能基準 (平成28年基準) | | | | | 省資源 | 省エネ | 節水 | 創エネ | リサイクル 設計 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 省資源 |
| 水 栓 金 具 | 洗面器・手洗器用水栓金具 (吐水口引出式) | ホース引出式サーモスタット付 洗髪シャワー混合水栓 | ・SF-815T、SF-815TN | ○ | ○ | - | - | ○ニ (サーモスタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | ○(マーク表示なし) | - | - | |
| | | ホース引出式シングルレバー 洗髪シャワー混合水栓 (エコハンドル) | ・SF-810SYU、SF-810SYNU | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | ○(マーク表示なし) | - | - |
| | | ホース引出式シングルレバー 洗髪シャワー混合水栓 (エコハンドル) | ・SF-800SYU、SF-800SYNU | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | ○ (抗菌ハイド®ル) | 品目外 | - | - | ○(マーク表示なし) | - | - |
| | | マルチシングルレバー混合水栓 (エコハンドル) | ・LF-HX360SYR(500)、LF-HX360SYRN(500) | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | | マルチシングルレバー混合水栓 (エコハンドル) | ・LF-HX360SYR(500)/BW1 ・LF-HX360SYRN(500)/BW1 | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | ○ (抗菌ハイド®ル) | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | | 吐水口回転式 シングルレバー混合水栓 | ・LF-X340SYR、LF-X340SYRN ・LF-X340SYRC、LF-X340SYRCN | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | ○(マーク表示なし) | - | - |
| | | 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 ジュエラシリーズ (エコハンドル) | ・LF-J345SYU、LF-J345SYNU | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | | 洗面器・手洗器用水栓金具 | 洗面器・手洗器用水栓金具 | シングルレバー混合水栓 eモダン (エコハンドル) | ・LF-E345SYC、LF-E345SYCN | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - |
| シングルレバー混合水栓 キュビアシリーズ (エコハンドル) | ・LF-YC340SY、LF-YC340SYN ・LF-YC340SYC、LF-YC340SYCN | | | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| シングルレバー混合水栓 デュアラシリーズ (エコハンドル) | ・LF-YD340SY、LF-YD340SYN ・LF-YD340SYC、LF-YD340SYCN | | | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| シングルレバー混合水栓 eモダン (エコハンドル) | ・LF-YE340SY、LF-YE340SYC | | | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| シングルレバー混合水栓 クロマルレスシリーズ (エコハンドル) | ・LF-WF340SY ・LF-WF340SYC | | | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| シングルレバー混合水栓 eモダン (エコハンドル) | ・LF-YE340SYHC | | | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| シングルレバー混合水栓 デュアラ (エコハンドル) | ・LF-YD340SYHC | | | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| セバレート単水栓 eモダンシリーズ | LF-E130BR | | | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| シングルレバー単水栓 eモダン | ・LF-E02/SE、LF-E02N/SE ・LF-E02、LF-E02N | | | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | ○(マーク表示なし) | - | - |
| シングルレバー単水栓 一般水栓 | ・LF-47 | | | ○ (泡沫) | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| シングルレバー単水栓 eモダン | ・LF-E02H/SAB ・LF-E02H ・LF-E02FH-10 | | | - ○ (泡沫) | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | ○(マーク表示なし) | - | - |
| 釉の美・創の美シリーズ | ・LF-74/SAB、LF-74 | | | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| 立水栓 一般水栓 (泡沫) | ・LF-T404XU ・LF-503 | | | ○ (泡沫) | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| 立水栓 一般水栓 | ・LF-E01 | | | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| 立水栓 一般水栓 (節水コマ) | ・LF-1-U ・LF-1R-U | | | ○ (節水コマ) | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| 立水栓 一般水栓 | ・LF-1Z-U ・LF-1RZ-U | | | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | |
| 洗面器・手洗器用セルフストップ水栓金具 | 洗面器・手洗器用セルフストップ水栓金具 | | | ・LF-P03B ・LF-P02B ・LF-P02 | ○ (泡沫) | - | - | - | - | ○チ (自閉水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - |
| | | | | 加温自動水栓 | ・EAAM-300EV1、EAAM-320EV1 ・EAAM-300CEV1、EAAM-320CEV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | ○ | - |
| 加温自動水栓 | ・EAAM-300EV2、EAAM-320EV2 ・EAAM-300CEV2、EAAM-320CEV2 | | | - | - | - | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | ○ | - | - |
| 電気温水器 自動水栓一体型 | ゆプラス トイレ手洗い用 | | | EHMN-T1SC1-300C | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - |
| | 小型電気温水器 自動水栓一体型 (3L) | | | EHMN-CA3ECSC1-300C | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - |
| | 小型電気温水器 自動水栓一体型 (6L) | | | EHMN-CA6ECSC1-300C | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 単水栓 オートマージュA | | | EHMS-CA3ECSC1-300C,EHMS-CA3SC1-300C, EHMS-CA3ECSC1-300,EHMS-CA3SC1-300 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 単水栓 オートマージュMX | EHMS-CA3ECSC1-320C,EHMS-CA3SC1-320C, EHMS-CA3ECSC1-320,EHMS-CA3SC1-320 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | | |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 単水栓 オートマージュMX ヴェssel用ロングタイプ | EHMS-CA3ECSC1-320HC,EHMS-CA3SC1-320HC | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | | |

| 商品区分 (2024年) | 対象品名 | 代表品番 | グリーン購入法適合 | | Eコマーク | 省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓) | | 低炭素住宅 認定基準 (選択的項目： 節水水栓) | パルプ工業会 自主基準 | 抗菌SIAA ISO | 抗菌SIAA | 自社基準 | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|-------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------|------|-----|----|-----|-------------|
| | | | 給水栓 (節水コマ、定流量弁、泡 沫、流量調整弁、手元止 水、小流量吐水、水優先 吐水、自動水栓) | 自動水栓 (電氣的制御により 自動的に開閉できる 自動水栓) | | 住宅 | 非住宅 エネルギー消費性能基準 (平成28年基準) | | | | | 省資源 | 省エネ | 節水 | 創エネ | リサイクル 設計 |
| | | | 節水型機器Ver.2.3の 別表2(略)に示す節水 基準および構造基準に 適合 | | | | | | | | | | | | | |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 単水栓 オートマージュGX | EHMS-CA3ECSC1-330C,EHMS-CA3SC1-330C | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 単水栓 オートマージュGX ヲッセル用ロングタイプ | EHMS-CA3ECSC1-330HC,EHMS-CA3SC1-330HC | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 手動スイッチ付 オートマージュA | EHMS-CA3ECSC2-301,EHMS-CA3SC2-301 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 手動スイッチ付 オートマージュグースネックタイプ | EHMS-CA3ECSD2-311C,EHMS-CA3SD2-311C EHMS-CA3ECSD2-311,EHMS-CA3SD2-311 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 手動スイッチ付 オートマージュMX | EHMS-CA3ECSC2-321,EHMS-CA3SC2-321 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 手動・湯水切替スイッチ付 オートマージュA | EHMS-CA3ECSC3-303,EHMS-CA3SC3-303 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 手動・湯水切替スイッチ付 オートマージュオートマージュ グースネックタイプ | EHMS-CA3ECSD3-313C,EHMS-CA3SD3-313C EHMS-CA3ECSD3-313,EHMS-CA3SD3-313 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 手動・湯水切替スイッチ付 オートマージュMX | EHMS-CA3ECSC3-323,EHMS-CA3SC3-323 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛 単水栓 オートマージュMX 壁付タイプ | EHMS-CA3ECSC1-230C,EHMS-CA3SC1-230C | | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | | | | | |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(低消費電力タイプ) 単水栓 オートマージュA | EHMS-CA3ECSC1-L-300C,EHMS-CA3CSC1-L-300C EHMS-CA3ECSC1-L-300,EHMS-CA3CSC1-L-300 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 単水栓 オートマージュA | EHMS-CA6ECSC1-300C,EHMS-CA6SC1-300C, EHMS-CA6ECSC1-300,EHMS-CA6SC1-300 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 単水栓 オートマージュMX | EHMS-CA6ECSC1-320C,EHMS-CA6SC1-320C, EHMS-CA6ECSC1-320,EHMS-CA6SC1-320 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 単水栓 オートマージュMX ヲッセル用ロングタイプ | EHMS-CA6ECSC1-320HC,EHMS-CA6SC1-320HC | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 単水栓 オートマージュGX | EHMS-CA6ECSC1-330C,EHMS-CA6SC1-330C | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 単水栓 オートマージュGX ヲッセル用ロングタイプ | EHMS-CA6ECSC1-330HC,EHMS-CA6SC1-330HC | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 手動スイッチ付 オートマージュA | EHMS-CA6ECSC2-301,EHMS-CA6SC2-301 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 手動スイッチ付 オートマージュグースネックタイプ | EHMS-CA6ECSD2-311C,EHMS-CA6SD2-311C EHMS-CA6ECSD2-311,EHMS-CA6SD2-311 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 手動スイッチ付 オートマージュMX | EHMS-CA6ECSC2-321,EHMS-CA6SC2-321 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 手動・湯水切替スイッチ付 オートマージュA | EHMS-CA6ECSC3-303,EHMS-CA6SC3-303 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 手動・湯水切替スイッチ付 オートマージュオートマージュ グースネックタイプ | EHMS-CA6ECSD3-313C,EHMS-CA6SD3-313C EHMS-CA6ECSD3-313,EHMS-CA6SD3-313 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | ゆプラス 自動水栓一体型壁掛(6L) 手動・湯水切替スイッチ付 オートマージュMX | EHMS-CA6ECSC3-323,EHMS-CA6SC3-323 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| 洗面器・手洗器用自動水栓 | オートマージュGX (アクエナジー仕様) | ・AM-330C | ○ (自動水栓 (自己発電 機構付)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | ○ | - |
| | | ・AM-330TC | ○ (自動水栓 (自己発電 機構付)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サマスタート) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | ○ | - |
| | オートマージュGX(AC100V仕様) ※電気考慮せず | ・AM-330CV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | | ・AM-330TCV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サマスタート) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | オートマージュGX ヲッセル用ロングタイプ(AC100V仕 様) | ・AM-330HCV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタ イプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |

| 商品区分 (2024年) | 対象品名 | 代表品番 | グリーン購入法適合 | | Eコマース | 省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓) | | 低炭素住宅 認定基準 (選択的項目： 節水水栓) | パルプ工業会 自主基準 | 抗菌SIAA ISO | 抗菌SIAA | 自社基準 | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|-------|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------|---------------------------------|-----|-----|----|-----|
| | | | 給水栓 (節水コマ、定流量弁、泡 沫、流量調整弁、手元止 水、小流量吐水、水優先 吐水、自動水栓) | 自動水栓 (電氣的制御により 自動的に開閉できる 自動水栓) | | 節水型機器Ver.2.3の 別表2(略)に示す節水 基準および構造基準に 適合 | 住宅 | | | | | 非住宅 エネルギー消費性能基準 (平成28年基準) | 省資源 | 省エネ | 節水 | 創エネ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ※電気考慮せず | ・AM-330HTCV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | オートマージュMX (アクエナジー仕様) | ・AM-320、AM-320C | ○ (自動水栓 (自己発電機構付)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | ○ | - |
| | | ・AM-320T、AM-320TC | ○ (自動水栓 (自己発電機構付)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | ○ | - |
| | オートマージュMX(AC100V仕様) ※電気考慮せず | ・AM-320V1、AM-320CV1 ・AM-321V1、AM-321CV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | | ・AM-320TV1、AM-320TCV1 ・AM-321TV1、AM-321TCV1 ・AM-323TV1、AM-323TCV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ (アクエナジー仕様) | ・AM-320HC | ○ (自動水栓 (自己発電機構付)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | ○ | - |
| | | ・AM-320HTC | ○ (自動水栓 (自己発電機構付)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | ○ | - |
| | オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ(AC100V仕様) ※電気考慮せず | ・AM-320HCV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | | ・AM-320HTCV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | オートマージュA (アクエナジー仕様) | ・AM-300、AM-300C | ○ (自動水栓 (自己発電機構付)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | ○ | - |
| | | ・AM-300T、AM-300TC | ○ (自動水栓 (自己発電機構付)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | ○ | - |
| | オートマージュA (AC100V仕様) ※電気考慮せず | ・AM-300V1、AM-300CV1 ・AM-301V1、AM-301CV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | | ・AM-300TV1、AM-300TCV1 ・AM-301TV1、AM-301TCV1 ・AM-303TV1、AM-303TCV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | オートマージュ グースネックタイプ (AC100V仕様) ※電気考慮せず | ・AM-311CV1 ・AM-311V1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | | ・AM-311TCV1 ・AM-311TV1 ・AM-313TCV1 ・AM-313TV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | オートマージュMX 壁付タイプ (アクエナジー仕様) | ・AM-230C | ○ (自動水栓 (自己発電機構付)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | ○ | - |
| | | ・AM-230TC | ○ (自動水栓 (自己発電機構付)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | ○ | - |
| | オートマージュMX 壁付タイプ (AC100V仕様) | ・AM-230CV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | | ・AM-230TCV1 | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| 取替用自動水栓 | リフレッシュオートマージュA | ・AM-300V1-AT、AM-300CV1-AT | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| | | ・AM-300TV1-AT、AM-300TCV1-AT | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | ○ (自動給湯栓) | ○ニ (サースタット) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| 乾電池式オートマージュ 台付タイプ | | ・AM-340CD | ○ (自動水栓 (AC100Vタイプ・乾電池式)) | ○ (自動水栓) | - | - | △ (自動給湯栓) ※熱源機器と組合せた場合 | ○リ (自動水栓) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| 乾電池式オートマージュ 壁付タイプ | | ・AM-160CD | - | ○ (自動水栓) | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| 自動水石けん供給栓 オートソープ | | ・KS-921MCDA | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | - | 品目外 | ○ | - | - | - | ○ |
| 自動水石けん供給栓 オートソープ (8月発売予定) | | ・KS-941MTP | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | - | 品目外 | ○ | - | - | - | ○ |
| 水石けん入れ | | ・KF-24EM ・KF-24ELM ・KF-24F ・KF-24FL ・KF-24G | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |
| 水石けん供給栓 | | ・KF-114 ・KF-114BL(110) | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - |

| 商品区分 (2024年) | 対象品名 | 代表品番 | グリーン購入法適合 | | エコマーク | 省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓) | | 低炭素住宅 認定基準 (選択的項目： 節水水栓) | バルブ工業会 自主基準 | 抗菌SIAA ISO | 抗菌SIAA | 自社基準 | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------|------|---------------|----|-----|-------------|----|
| | | | 給水栓 (節水コマ、定流量弁、泡 沫、流量調整弁、手元止 水、小流量吐水、水優先 吐水、自動水栓) | 自動水栓 (電氣的制御により 自動的に開閉できる 自動水栓) | 節水型機器Ver.2.3の 別表2(略)に示す節水 基準および構造基準に 適合 | 住宅 | 非住宅 エネルギー消費性能基準 (平成28年基準) | | | | | 省資源 | 省エネ | 節水 | 創エネ | リサイクル 設計 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 住宅 |
| 水石けん液 | シャボネット コム P-5 | ・AC-23269 ・AC-30828 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ハンドドライヤー | | ・KS-590BH | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | ○ | 品目外 | - | ○ (ヒーターあり) | - | - | - | |
| | | ・KS-591BH | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | ○ | 品目外 | - | ○ (ヒーターあり) | - | - | - | - |
| | | ・KS-570AH ・KS-570A | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | ○ | 品目外 | - | ○ (ヒーターあり) | - | - | - | - |
| | | ・KS-580AH ・KS-580A | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | ○ | 品目外 | - | - | - | - | - | - |
| 取替用水栓 オプションパーツ | 2ハンドル混合水栓 eモダンシリーズ | ・LF-E130B | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - | |
| | シングルレバー混合水栓 一般水栓 (エコハンドル) | ・LF-B350SY ・LF-B355SY | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルレバー) | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - | |
| | 2ハンドル混合水栓 一般水栓 | ・SF-25D、LF-25D-X4 | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - | |
| | セバレート単水栓 一般水栓 | ・LF-131B-GL | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - | |
| | ワンホール改造用 2ハンドル混合水栓 | ・LF-206A-G | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - | 品目外 | - | - | - | - | - | |

浴室水栓

| 商品区分 (2024年) | 対象品名 | 代表品番 | グリーン 購入法適合 | | エコマーク | 省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓) | | 低炭素住宅 認定基準 (選択的項目： 節水水栓) | バルブ工業会 自主基準 | 抗菌SIAA ISO | 抗菌SIAA | 自社基準 | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | | | 給水栓 (節水コマ、泡沫、定量止め、手元 止水、小流量吐水、水優先吐水、 自動水栓) | 自動水栓 (電氣的制御により自 動的に開閉できる自動 水栓) | 節水型機器 Ver.2.3の別表 2(略)に示す節 水基準および構 造基準に適合 | 住宅 | 非住宅 エネルギー消費性能 基準 (平成28年基準) | | | | | 節水 | |
| 水 栓 金 具 | 浴室用水栓金 具 | シャワーパネル アクアネオ [エコアクアスプレーシャワー (メッキ仕様)] | ・BF-W11TSLB/WC、BF-W11TNLSLB/WC ・BF-W11TSLB/BC、BF-W11TNLSLB/BC | - | - | - | - | - | ○ (サ-モスタート) | - | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) |
| | シャワーバス水栓 (サ-モスタート付) クロマー-レスシリーズ [エコアクアスイッチシャワー-SPA、エコアクアスイッチシャワー (メッキ仕様)、エコアクアスイッチシャワー] | ・BF-KA145TSMM、BF-KA145TNSMM ・BF-KA145TSLM、BF-KA145TNSLM ・BF-KA145TSJM、BF-KA145TNSJM | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 (サ-モスタート付) クロマー-レスシリーズ [エコアクアシャワー-SPA、エコアクアスプレーシャワー (メッキ 仕様)、エコフルスプレーシャワー] | ・BF-KA145TSM、BF-KA145TNSM ・BF-KA145TSL、BF-KA145TNSL ・BF-KA145TSG、BF-KA145TNSG ・BF-KA145TSG(250)、BF-KA145TNSG(250) ・BF-KA145TSG(300)、BF-KA145TNSG(300) | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 (サ-モスタート付) クロマー-レスシリーズ [エコアクアスイッチシャワー-SPA、エコアクアスイッチシャワー (メッキ仕様)、エコアクアスイッチシャワー] | ・BF-KA147TSMM、BF-KA147TNSMM ・BF-KA147TSLM、BF-KA147TNSLM ・BF-KA147TSJM、BF-KA147TNSJM | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 (サ-モスタート付) クロマー-レスシリーズ [エコアクアシャワー-SPA、エコアクアスプレーシャワー (メッキ 仕様)、エコフルスプレーシャワー] | ・BF-KA147TSM、BF-KA147TNSM ・BF-KA147TSL、BF-KA147TNSL ・BF-KA147TSG、BF-KA147TNSG | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| シャワー水栓 | シャワー水栓 (サ-モスタート付) クロマー-レスシリーズ [エコアクアスイッチシャワー] | ・BF-KA247TSJM、BF-KA247TNSJM | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワー水栓 (サ-モスタート付) クロマー-レスシリーズ [エコフルスプレーシャワー、エコアクアスプレーシャワー] | ・BF-KA247TSG、BF-KA247TNSG | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| ジュエラ | シャワーバス水栓 ジュエラシリーズ [エコアクアスイッチシャワー-SPA] | ・BF-J147TSMM、BF-J147TNSMM | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 ジュエラシリーズ [エコアクアスイッチシャワー (メッキ仕様)] | ・BF-J147TSLM、BF-J147TNSLM | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 ジュエラシリーズ [エコアクアシャワー-SPA] | ・BF-J147TSM、BF-J147TNSM | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 ジュエラシリーズ [エコアクアスプレーシャワー (メッキ仕様)] | ・BF-J147TSL、BF-J147TNSL | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| eモダン | シャワーバス水栓 eモダンシリーズ [エコアクアスイッチシャワー-SPA] | ・BF-E147TSMM、BF-E147TNSMM | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 eモダンシリーズ [エコアクアシャワー-SPA] | ・BF-E147TSMM、BF-E147TNSMM | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 eモダンシリーズ [スプレーシャワー (メッキ仕様)] | ・BF-E147T、BF-E147TN | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 B | - | 品目外 | - | |
| アウゼ | シャワーバス水栓 アウゼシリーズ [エコアクアスイッチシャワー-SPA] | ・BF-A147TSMM、BF-A147TNSMM | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 アウゼシリーズ [エコアクアスイッチシャワー (メッキ仕様)] | ・BF-A147TSLM、BF-A147TNSLM | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 アウゼシリーズ [エコアクアシャワー-SPA] | ・BF-A147TSM、BF-A147TNSM | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |
| | シャワーバス水栓 アウゼシリーズ [エコアクアスプレーシャワー (メッキ仕様)] | ・BF-A147TSL、BF-A147TNSL | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ (サ-モスタート) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|-----|-----|---------|----------|-----------------|----------------|---------------|-----|------------|
| プッシュ式 | プッシュ式サーモスタット付 シャワーバス水栓 [エコアクアスイッチシャワーSPA、エコアクアシャワーSPA] | ・BF-HW156TSMM、BF-HW156TNSMM ・BF-HW156TSM、BF-HW156TNSM | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示なし) |
| | プッシュ式サーモスタット付 シャワーバス水栓 [エコアクアスイッチシャワー(メッキ仕様)、エコアクアスプレーシャワー(メッキ仕様)、エコアクアスイッチシャワー、エコフルスプレーシャワー] | ・BF-HW156TSLM、BF-HW156TNSLM ・BF-HW156TSL、BF-HW156TNSL ・BF-HW156TSJM、BF-HW156TNSJM ・BF-HW156TSG、BF-HW156TNSG | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示なし) |
| 浴室用水栓金具 | シャワーバス水栓(サーモ・定量止水付) 一般水栓 (エコフルスプレーシャワー) | ・BF-7140TSD、BF-7140TNSD | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示なし) |
| | シャワーバス水栓(サーモ・定量止水付) 一般水栓 [エコフルスプレーシャワー] | ・BF-M140TSD、BF-M140TNSD ・BF-M140TSD(250) | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯 B | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 | ○(マーク表示なし) |
| シャワーバス水栓 (デッキタイプ) | シャワーバス水栓 一般水栓 (エコアクアスイッチシャワーSPA、エコアクアスイッチシャワー) | BF-WM646TSMM(300)、BF-WM646TNSMM(300) BF-WM646TSLM(300)、BF-WM646TNSLM(300) BF-WM646TSJM(300)、BF-WM646TNSJM(300) | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯 A B | - | 品目外 | ○(マーク表示なし) |
| | シャワーバス水栓 一般水栓 (エコアクアシャワーSPA、エコアクアスプレーシャワー) | BF-WM646TSM(300)、BF-WM646TNSM(300) BF-WM646TSL(300)、BF-WM646TNSL(300) BF-WM646TSG(300)、BF-WM646TNSG(300) | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示なし) |
| 浄水シャワー用カートリッジ | | ・JF-B10-A ・JF-B10-B ・JF-B10-D ・JF-B10-F ・JF-B10-H | - | - | - | - | - | - | ○ (カートリッジ) | ○ (カートリッジ) | - | |
| スライドバー | | ・BF-FB27(1000) ・BF-FB27(800) ・BF-FB27(600) ・BF-27B(1000) ・BF-27B(800) ・BF-27B(600) | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | 品目外 | - | 品目外 | - |
| バス水栓(壁付タイプ) | バス水栓(サーモスタット付) 壁付タイプ クロマーレス | ・BF-KA345T、BF-KA345TN | - | - | - | - | - | ○ニ (サーモスタット) | - | - | 品目外 | - |
| | バス水栓(サーモ・定量止水付) 壁付タイプ 一般水栓 | ・BF-7340T、BF-7340TN | ○ (定量止め) | - | - | - | - | ○ニ (サーモスタット) | - | - | 品目外 | - |
| | バス水栓(サーモ・定量止水付) 壁付タイプ 一般水栓 | ・BF-M340T、BF-M340TN | ○ (定量止め) | - | - | - | - | ○ニ (サーモスタット) | - | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 | - |
| | バス水栓(2ハンドル) 壁付タイプ 一般水栓 | ・BF-WL405、BF-WL405N | - | - | - | - | - | - | - | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 | - |
| | バス水栓(2ハンドル) 壁付タイプ 一般水栓 | ・BF-WD405 | - | - | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - |
| | バス水栓(単水栓) 壁付タイプ 一般水栓 | ・BF-B110 | ○ (定量止め) | - | - | - | - | - | ○ト (定量止め水栓) | - | - | 品目外 |
| バス水栓(単水栓) 壁付タイプ 一般水栓 | ・LF-B192-13、LF-B192-13(H) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - |
| バス水栓(デッキタイプ) | バス水栓 デッキタイプ 定量止水付サーモスタットバス水栓 | ・BF-X195TL ・BF-X195TR | ○ (定量止め) | - | - | - | - | ○ニ (サーモスタット) | - | - | 品目外 | - |
| シャワーバス水栓 パブリック向け | パブリックバス水栓 ヴィラーゴ サーモスタット付シャワーバス水栓 | ・BF-2142TSD | - | - | - | - | - | ○ニ (サーモスタット) | - | - | 品目外 | ○(マーク表示なし) |
| | パブリックバス水栓 ヴィラーゴ サーモスタット付シャワーバス水栓 | ・BF-2141TSD | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯 B | - | 品目外 | ○(マーク表示なし) |
| シャワー水栓 パブリック向け | パブリックバス水栓 ヴィラーゴ サーモスタット付シャワー水栓 | ・BF-2241TSD | - | - | - | - | - | ○ニ (サーモスタット) | - | - | 品目外 | ○(マーク表示なし) |
| | パブリックバス水栓 ヴィラーゴ シャワー単水栓 | ・BF-2118PSD | - | - | - | - | - | ○チ (自閉水栓) | - | - | 品目外 | ○(マーク表示なし) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---|---|---------|----------|-----------------|-------|---------------|-----|----------------|
| | パブリックバス水栓 クロマーレス サーモスタット付シャワー水栓 | ・BF-KA246TSG、BF-KA246TNSG | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) |
| バス水栓 パブリック ク向け | パブリックバス水栓 ヴィラーゴ バス単水栓 | ・BF-2117P | - | - | - | - | - | ○チ (自閉水栓) | - | - | 品目外 | - |
| | 湯屋カラン | BF-11F-13、BF-11F-19 | ○ (泡沫) | - | - | - | - | ○チ (自閉水栓) | - | - | 品目外 | - |
| 埋込形シャワー バスセット 埋込形シャワー セット パブリック 向け | パブリックバス水栓 ヴィラーゴ 埋込形シャワーバス水栓 | ・BF-2119P | - | - | - | - | - | ○チ (自閉水栓) | - | - | 品目外 | - |
| 取替用水栓 | サーモスタット付シャワーバス水栓 クロマーレス (回せるもん) [エコフスプレーシャワー] | ・BF-KA145TZSG-AT、BF-KA145TZNSG-AT ・BF-KA145TZSG(90)-AT、BF-KA145TZNSG(90)-AT | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) |
| | サーモスタット付シャワーバス水栓 クロマーレスシリーズ [エコフスプレーシャワー] | ・BF-KA145TSG-AT、BF-KA145TNSG-AT | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯B | - | 品目外 | ○(マーク表示 なし) |
| 高温出湯防止 機能付 | シャワーバス水栓 (サーモスタット付) クロマーレスシリーズ [エコアクアスイッチシャワー] | ・BF-KA146TSJM、BF-KA146TNSJM | ○ (手元止水・小流量吐水) | - | - | 節湯A1,B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯A B | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 | ○(マーク表示 なし) |
| | シャワーバス水栓 (サーモスタット付) クロマーレスシリーズ [エコフスプレーシャワー] | ・BF-KA146TSG、BF-KA146TNSG | ○ (小流量吐水) | - | - | 節湯B1 | ○ (節湯B1) | ○ニ (サーモスタット) | 節湯B | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 | ○(マーク表示 なし) |
| 取替用水栓 オプションパーツ | 他熱源タイプ 太陽熱温水器用 2ハンドル混合水栓 一般水栓 | ・SF-M415HS | - | - | - | - | - | - | - | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 | - |
| | 太陽熱温水器用混合水栓 一般水栓 | ・LF-412-G | - | - | - | - | - | - | - | - | 品目外 | - |
| | シャワーバス水栓 (2ハンドル) 一般水栓 (スプレーシャワー) | ・BF-M607-GA、BF-M607N-GA ・BF-M607H-GA | - | - | - | - | - | - | - | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 | ○(マーク表示 なし) |
| | シャワーバス水栓 (2ハンドル) 一般水栓 (スプレーシャワー) | ・BF-M616H、BF-616HN ・BF-M606、BF-606-U | - | - | - | - | - | - | - | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 | ○(マーク表示 なし) |

キッチン・各種水栓

| 商品区分 (2024年) | 対象品名 | 代表品番 | グリーン 購入法適合 | | Eコマーク | 省エネ基準・低炭素建築物認定基準 (定量的評価項目：節湯水栓) | | 低炭素住宅 認定基準 (選択的項目： 節水水栓) | バルブ工業会 自主基準 | 抗菌SIAA ISO | 抗菌SIAA |
|--|---|--|---|---|-------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | 給水栓 (節水コマ、定流量弁、泡沫、流量 調整弁、手元止水、小流量吐水、 水優先吐水、自動水栓) | 自動水栓 (電氣的制御により 自動的に開閉できる 自動水栓) | | 住宅 | 非住宅 エネルギー消費性能基 準 (平成28年基準) | | | | |
| 水 栓 金 具 | キッチン用水栓金 具 | | | | | | | | | | |
| | タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ H6(浄水器ビルトイン型) | ・JF-NAH461SY(JW)、JF-NAH461SYN(JW) ・JF-NAH461SY/SAB(JW)、JF- NAH461SYN/SAB(JW) | ○ (手元止水・水優先吐水) | - | - | 節湯A1,C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 A B | - | ○ (カートリッジ) |
| | タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ H7(エコセンサー付) | SF-NAH471SY、SF-NAH471SYN | ○ (手元止水・水優先吐水) | - | - | 節湯A1,C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯AB | - | 品目外 |
| | タッチレス水栓 ナビッシュ ハンズフリータイプ H5 | SF-NAH451SY、SF-NAH451SYN | ○ (手元止水・水優先吐水) | - | - | 節湯A1,C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯AB | - | 品目外 |
| | タッチレス水栓 ナビッシュ スタンダードタイプ A7(エコセンサー付) | ・SF-NAA471SY、SF-NAA471SYN | ○ (手元止水・水優先吐水) | - | - | 節湯A1,C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 A B | - | 品目外 |
| | タッチレス水栓 ナビッシュ スタンダードタイプ A5、 シンプルタイプ B5 | ・SF-NAA451SY、SF-NAA451SYN ・SF-NAB451SYX、SF-NAB451SYXN | ○ (手元止水・水優先吐水) | - | - | 節湯A1,C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 A B | - | 品目外 |
| | タッチレス水栓 ナビッシュ スタンダードタイプ A6(浄水器ビルトイン型)、 シンプルタイプB6(浄水器ビルトイン型) | ・JF-NAA466SY(JW) ・JF-NAB466SYX(JW) | ○ (手元止水・水優先吐水) | - | - | 節湯A1,C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 A B | - | ○ (カートリッジ) |
| | タッチレス水栓 乾電池式ナビッシュ シンプルタイプB6(浄水器ビルトイン型) | ・JF-NAB464SYX(JW) | ○ (手元止水・水優先吐水) | - | - | 節湯A1,C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 A B | - | ○ (カートリッジ) |
| | タッチレス水栓 乾電池式ナビッシュ シンプルタイプ B5 | ・SF-NAB454SYX、SF-NAB454SYXN | ○ (手元止水・水優先吐水) | - | - | 節湯A1,C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 A B | - | 品目外 |
| | 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 オールインワン浄水栓AJタイプ (エコハンドル) | ・JF-AJ461SYX(JW)、JF-AJ461SYXN(JW) | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | - | ○ (カートリッジ) |
| | 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 オールインワン浄水栓AJタイプ 分岐形 (エコハンドル) | ・JF-AJ461SYXBV(JW)、JF-AJ461SYXNBV(JW) | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | - | ○ (カートリッジ) |
| | 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 オールインワン浄水栓AJタイプ 分岐口付 (エコハンドル) | ・JF-AJ461SYXB(JW)、JF-AJ461SYXNB(JW) | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | - | ○ (カートリッジ) |
| | 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 オールインワン浄水栓Sタイプ (エコハンドル) | ・JF-AB466SYXA(JW)、JF-AB466SYXNA(JW) | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | - | ○ (カートリッジ) |
| | 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 オールインワン浄水栓FSタイプ | ・JF-AF442SYXA(JW) ・JF-AF442SYXNA(JW) | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | - | ○ (カートリッジ) |
| | 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 オールインワン浄水栓FNタイプ | ・JF-AG442SYXA(JW) ・JF-AG442SYXNA(JW) | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | ○ (抗菌ハンドル) | ○ (カートリッジ) |
| | 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ツーホールタイプ | ・JF-AF434SYA(JW) | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | - | ○ (カートリッジ) |
| | 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ | ・JF-AH437SYA(JW)、JF-AH437SYNA(JW) | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | - | ○ (カートリッジ) |
| | タッチレス水栓 ナビッシュ (浄水器専用ビルトイン型) | JF-ND701 (JW) | - | - | - | - | - | ○ヌ (手元一時止水) | - | - | ○ (カートリッジ) |
| | 浄水器専用水栓 (ビルトイン型) | JF-WA501 (JW) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ (カートリッジ) |
| | 浄水器用水栓 (カートリッジ内蔵型) | JF-WA505A (JW) 、JF-WA505AN (JW) | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ (カートリッジ) |
| 吐水口引出式シングルレバー混合水栓 eモダン (Lタイプ) (エコハンドル) | ・SF-E546SY、SF-E546SYN | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | - | 品目外 | |
| ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 アウゼシリーズ (エコハンドル) | ・SF-A451SYXU、SF-A451SYXNU | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | - | 品目外 | |
| ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 グースネックシリーズ (エコハンドル) | ・SF-HM451SYXU、SF-HM451SYXNU | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯 B | - | 品目外 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-----------------|---|---|------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| | ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 クロマーレシリーズ (エコハンドル) | ・SF-HB452SYX、SF-HB452SYXN | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 ノルマーレシリーズ (エコハンドル) | ・SF-HE452SYX、SF-HE452SYXN | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 クロマーレSシリーズ (エコハンドル) | ・SF-WM420SYX(JW)、SF-WM420SYXN(JW) | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 ノルマーレSシリーズ (エコハンドル) | ・SF-WL420SYX(JW)、SF-WL420SYXN(JW) | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 |
| | キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 クロマーレシリーズ (エコハンドル) | ・SF-HB442SYXA、SF-HB442SYXNA | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 クロマーレシリーズ (エコハンドル) | ・SF-HB420SYXA、SF-HB420SYXNA | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 ノルマーレシリーズ (エコハンドル) | ・SF-HE420SYXA、SF-HE420SYXNA | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 |
| | キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 クロマーレシリーズ (エコハンドル) 分岐水栓 | ・SF-HB442SYXBV、SF-HB442SYXNBV ・SF-HB442SYXB、SF-HB442SYXNB | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 クロマーレシリーズ (エコハンドル) 分岐水栓 | ・SF-HB420SYXBV、SF-HB420SYXNBV ・SF-HB420SYXB、SF-HB420SYXNB | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| パーティシンク用水栓 | パーティシンク用水栓 エスプリナ・一般水栓 | ・SF-B404X、SF-B404X(190) | - | - | - | - | - | - | - | - | 品目外 |
| マルチシンク用水栓 | 一般水栓 立水栓 | ・LF-T404XU ・LF-14SPF-13-U | ○ (泡沫) | - | - | - | - | - | - | - | 品目外 |
| キッチン用水栓金具 ツールタイプ | シングルレバー混合水栓 クロマーレSシリーズ (エコハンドル) | ・SF-WM430SY(JW)、SF-WM430SYN(JW) | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 ノルマーレSシリーズ (エコハンドル) | ・SF-WL430SY(JW)、SF-WL430SYN(JW) | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 クロマーレSシリーズ (エコハンドル) | ・SF-WM438SY (155)、SF-WM438SYN (155) | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 ノルマーレSシリーズ (エコハンドル) | ・SF-WL438SY (155)、SF-WL438SYN (155) | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 |
| | キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 クロマーレシリーズ (エコハンドル) | ・SF-HB434SYA、SF-HB434SYNA | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 クロマーレシリーズ (エコハンドル) | ・SF-HB430SYA、SF-HB430SYNA | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 ノルマーレシリーズ (エコハンドル) | ・SF-HE430SYA、SF-HE430SYNA | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 |
| キッチン用水栓金具 壁付タイプ | キッチンシャワー・ホース引出し機能付 シングルレバー混合水栓 クロマーレS (エコハンドル) | ・SF-WM437SY、SF-WM437SYN | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 クロマーレS (エコハンドル) | ・SF-WM433SY、SF-WM433SYN ・SF-WM432SY、SF-WM432SYN | ○ (水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 クロマーレS (エコハンドル) | ・SF-WM436SY、SF-WM436SYN ・SF-WM435SY、SF-WM435SYN ・SF-WM435SY(170)、SF-WM435SYN(170) | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | - | 品目外 |
| | シングルレバー混合水栓 ノルマーレS (エコハンドル) | ・SF-WL435SY、SF-WL435SYN ・SF-WL435SY(170)、SF-WL435SYN(170) | ○ (泡沫・水優先吐水) | - | - | 節湯C1 | - | ○ホ (シングルバー) | 節湯B | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 |
| 電気温水器専用 水栓金具 | 熱湯口付シングルレバー混合水栓 (壁付タイプ) | SF-WCH390 | - | - | - | - | ○ホ (シングルバー) | - | ○ (抗菌ハンドル) | 品目外 | |

