

防火戸FG-H/L、防火戸FG-A 対応可能ガラス一覧表

更新日：2023年8月10日

【ご注意】 防火戸FG-H/L、防火戸FG-Aは、下記のガラスのみ対応可能となります。（シャッター付引違い窓を除く）

A G C グラスプロダクツ株式会社

スパーサー種類		アルミ・シルバー		グレチャン	日射遮蔽型		日射取得型	
					商品名：サンバランス®		商品名：サンバランス®	
品名		中空層 気体種	ガラス構成 (室外・中空層・室内)		Low-E色：アクアグリーン		Low-E色：ピュアクリア	
					ガラス品目コード		ガラス品目コード	
				透明	型	透明	型	
単体引違い窓 面格子付引違い窓	マド	乾燥空気	網6.8-A12-LowE3	付き	LQPHPD22BJS	LQWHPD22BJS	LPPHPD22BJS	LPWHPD22BJS
			網6.8-A11-LowE4	付き	LQPHPD2D1JS	LQWHD22D1JS	LPPHD22D1JS	LPWHD22D1JS
			網6.8-A10-LowE5	付き	LQPHD2D10JS	LQWHD22D0JS	LPPHPD2D0JS	LPWHD22D0JS
		アルゴン	網6.8-AR12-LowE3	付き	LQPHD22BRJS	LQWHD22BRJS	LPPHD22BRJS	LPWHD22BRJS
			網6.8-AR11-LowE4	付き	LQPHD2D1RJS	LQWHD2D1RJS	LPPHD2D1RJS	LPWHD2D1RJS
	テラス	乾燥空気	網6.8-AR10-LowE5	付き	LQPHD2D0RJS	LQWHD2D0RJS	LPPHD2D0RJS	LPWHD2D0RJS
			網6.8-A11-LowE4	付き	LQPHPD2D1JS	LQWHD22D1JS	LPPHD22D1JS	LPWHD22D1JS
			網6.8-A10-LowE5	付き	LQPHD2D10JS	LQWHD22D0JS	LPPHPD2D0JS	LPWHD22D0JS
		アルゴン	網6.8-AR11-LowE4	付き	LQPHD2D1RJS	LQWHD2D1RJS	LPPHD2D1RJS	LPWHD2D1RJS
			網6.8-AR10-LowE5	付き	LQPHD2D0RJS	LQWHD2D0RJS	LPPHD2D0RJS	LPWHD2D0RJS
縦すべり出し窓(カムラッチ) 横すべり出し窓(カムラッチ) 上げ下げ窓FS(面格子付含む) 高所用横すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 開き窓テラス※1	乾燥空気	網6.8-A12-LowE3	付き	LQPHPD22BJS	LQWHPD22BJS	LPPHPD22BJS	LPWHPD22BJS	
		網6.8-A11-LowE4	付き	LQPHPD2D1JS	LQWHD22D1JS	LPPHD22D1JS	LPWHD22D1JS	
		網6.8-A10-LowE5	付き	LQPHD2D10JS	LQWHD22D0JS	LPPHPD2D0JS	LPWHD22D0JS	
	アルゴン	網6.8-AR12-LowE3	付き	LQPHD22BRJS	LQWHD22BRJS	LPPHD22BRJS	LPWHD22BRJS	
		網6.8-AR11-LowE4	付き	LQPHD2D1RJS	LQWHD2D1RJS	LPPHD2D1RJS	LPWHD2D1RJS	
		網6.8-AR10-LowE5	付き	LQPHD2D0RJS	LQWHD2D0RJS	LPPHD2D0RJS	LPWHD2D0RJS	
FIX窓(外押し縁タイプ)※1	乾燥空気	網6.8-A12-LowE3	無し	LQPHPD22B	LQWHPD22B	LPPHPD22B	LPWHPD22B	
		網6.8-A11-LowE4	無し	LQPHPD22D11	LQWHPD22D11	LPPHPD22D11	LPWHPD22D11	
		網6.8-A10-LowE5	無し	LQPHWD22D10	LQWKHD22D10	LPPHPD22D10	LPWHPD22D10	
	アルゴン	網6.8-AR12-LowE3	無し	LQPHPD22BAR	LQWHPD22BAR	LPPHPD22BAR	LPWHPD22BAR	
		網6.8-AR11-LowE4	無し	LQPHPD2D11R	LQWHPD2D11R	LPPHPD2D11R	LPWHPD2D11R	
		網6.8-AR10-LowE5	無し	LQPHWD2D0AR	LQWKHD2D0AR	LPPHPD2D0AR	LPWHPD2D0AR	
FIX窓(内押し縁タイプ)	乾燥空気	網6.8-A16-LowE3	無し	LQPHPD26D16	LQWKHPD6D16	LPPHPD26D16	LPWHPD26D16	
		網6.8-A15-LowE4	無し	LQPHPD26D15	LQWHPD26D15	LPPHWP6D15	LPWKHPD6D15	
		網6.8-A14-LowE5	無し	LQPHPD26D14	LQWHPD26D14	LPPHPD26D14	LPWKHPD6D14	
	アルゴン	網6.8-AR16-LowE3	無し	LQPHD26D16R	LQWHPD6D6AR	LPPHD26D16R	LPWHD26D16R	
		網6.8-AR15-LowE4	無し	LQPHD26D15R	LQWHD26D15R	LPPHD26D15R	LPWHD26D15R	
		網6.8-AR14-LowE5	無し	LQPHD26D14R	LQWHD26D14R	LPPHD26D14R	LPWHD26D14R	
採風勝手口ドア	乾燥空気	網6.8-A12-LowE3	付き	LQPHPD22BJS	LQWHPD22BJS	LPPHPD22BJS	LPWHPD22BJS	
		網6.8-A11-LowE4	付き	LQPHPD2D1JS	LQWHD22D1JS	LPPHD22D1JS	LPWHD22D1JS	
		網6.8-A10-LowE5	付き	LQPHD2D10JS	LQWHD22D0JS	LPPHPD2D0JS	LPWHD22D0JS	
	アルゴン	網6.8-AR12-LowE3	付き	LQPHD22BRJS	LQWHD22BRJS	LPPHD22BRJS	LPWHD22BRJS	
		網6.8-AR11-LowE4	付き	LQPHD2D1RJS	LQWHD2D1RJS	LPPHD2D1RJS	LPWHD2D1RJS	
		網6.8-AR10-LowE5	付き	LQPHD2D0RJS	LQWHD2D0RJS	LPPHD2D0RJS	LPWHD2D0RJS	

※1：防火戸FG-Aは、「開き窓テラス」、「FIX窓(外押し縁タイプ)」の設定はありません。

※中空層は、空気またはアルゴンガスの対応が可能です。

防火戸FG-H/L、防火戸FG-A 対応可能ガラス一覧表

更新日：2023年8月10日

【ご注意】 防火戸FG-H/L、防火戸FG-Aは、下記のガラスのみ対応可能となります。（シャッター付引違い窓を除く）

日本板硝子㈱

※ペアマルチLow-E グリーンK70 は2022年6月販売開始

品種名		ガラス構成 (室外-中空層-室内)		グレチャン		日射遮蔽型						日射遮蔽型							
						商品名：ペアマルチスーパー						商品名：ペアマルチLow-E グリーンK70							
						Low-E色：グリーンS						Low-E色：グリーン							
						透明			型			透明			型				
ガラス品略		グレチャン品略			ガラス品略		グレチャン品略			ガラス品略		グレチャン品略			ガラス品略		グレチャン品略		
		ﾀｲﾌﾟ*	色	形状			ﾀｲﾌﾟ*	色	形状			ﾀｲﾌﾟ*	色	形状			ﾀｲﾌﾟ*	色	形状
単体引違い窓 面格子付引違い窓	マト	網6.8-A12-LowE3	付き	A12-RPW496-DL2	GG	H	5	A12-RW103-DL2	GG	H	5	A12-RPW504-DL2	GG	H	5	A12-RW111-DL2	GG	H	5
		網6.8-A11-LowE4	付き	A11-RPW498-DL2	GG	H	5	A11-RW105-DL2	GG	H	5	A11-RPW506-DL2	GG	H	5	A11-RW113-DL2	GG	H	5
	テラス	網6.8-A10-LowE5	付き	A10-RPW500-DL2	GG	H	5	A10-RW107-DL2	GG	H	5	A10-RPW508-DL2	GG	H	5	A10-RW115-DL2	GG	H	5
		網6.8-A11-LowE4	付き	A11-RPW498-DL2	GG	H	5	A11-RW105-DL2	GG	H	5	A11-RPW506-DL2	GG	H	5	A11-RW113-DL2	GG	H	5
		網6.8-A10-LowE5	付き	A10-RPW500-DL2	GG	H	5	A10-RW107-DL2	GG	H	5	A10-RPW508-DL2	GG	H	5	A10-RW115-DL2	GG	H	5
縦すべり出し窓(カムラッチ) 横すべり出し窓(カムラッチ) 上げ下げ窓 FS (面格子付含む) 高所用横すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 開き窓テラス※1	マト	網6.8-A12-LowE3	付き	A12-RPW496-DL2	GG	H	5	A12-RW103-DL2	GG	H	5	A12-RPW504-DL2	GG	H	5	A12-RW111-DL2	GG	H	5
		網6.8-A11-LowE4	付き	A11-RPW498-DL2	GG	H	5	A11-RW105-DL2	GG	H	5	A11-RPW506-DL2	GG	H	5	A11-RW113-DL2	GG	H	5
		網6.8-A10-LowE5	付き	A10-RPW500-DL2	GG	H	5	A10-RW107-DL2	GG	H	5	A10-RPW508-DL2	GG	H	5	A10-RW115-DL2	GG	H	5
FIX窓(外押線タイプ)※1	マト	網6.8-A12-LowE3	無し	A12-RPW496-DL2	-	-	-	A12-RW103-DL2	-	-	-	A12-RPW504-DL2	-	-	-	A12-RW111-DL2	-	-	-
		網6.8-A11-LowE4	無し	A11-RPW498-DL2	-	-	-	A11-RW105-DL2	-	-	-	A11-RPW506-DL2	-	-	-	A11-RW113-DL2	-	-	-
		網6.8-A10-LowE5	無し	A10-RPW500-DL2	-	-	-	A10-RW107-DL2	-	-	-	A10-RPW508-DL2	-	-	-	A10-RW115-DL2	-	-	-
FIX窓(内押線タイプ)	マト	網6.8-A16-LowE3	無し	A16-RPW496-DL2	-	-	-	A16-RW103-DL2	-	-	-	A16-RPW504-DL2	-	-	-	A16-RW111-DL2	-	-	-
		網6.8-A15-LowE4	無し	A15-RPW498-DL2	-	-	-	A15-RW105-DL2	-	-	-	A15-RPW506-DL2	-	-	-	A15-RW113-DL2	-	-	-
		網6.8-A14-LowE5	無し	A14-RPW500-DL2	-	-	-	A14-RW107-DL2	-	-	-	A14-RPW508-DL2	-	-	-	A14-RW115-DL2	-	-	-
採風勝手口ドア	マト	網6.8-A12-LowE3	付き	A12-RPW496-DL2	GG	H	5	A12-RW103-DL2	GG	H	5	A12-RPW504-DL2	GG	H	5	A12-RW111-DL2	GG	H	5
		網6.8-A11-LowE4	付き	A11-RPW498-DL2	GG	H	5	A11-RW105-DL2	GG	H	5	A11-RPW506-DL2	GG	H	5	A11-RW113-DL2	GG	H	5
		網6.8-A10-LowE5	付き	A10-RPW500-DL2	GG	H	5	A10-RW107-DL2	GG	H	5	A10-RPW508-DL2	GG	H	5	A10-RW115-DL2	GG	H	5

品種名		ガラス構成 (室外-中空層-室内)		グレチャン		日射取得型						日射取得型							
						商品名：ペアマルチスーパー						商品名：ペアマルチLow-E クリアK74							
						Low-E色：クリア						Low-E色：クリア							
						透明			型			透明			型				
ガラス品略		グレチャン品略			ガラス品略		グレチャン品略			ガラス品略		グレチャン品略			ガラス品略		グレチャン品略		
		ﾀｲﾌﾟ*	色	形状			ﾀｲﾌﾟ*	色	形状			ﾀｲﾌﾟ*	色	形状			ﾀｲﾌﾟ*	色	形状
単体引違い窓 面格子付引違い窓	マト	網6.8-A12-LowE3	付き	A12-RPW354-DL2	GG	H	5	A12-RW037-DL2	GG	H	5	A12R3AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A12R3AQ3WNA-DL2	GG	H	5
		網6.8-A11-LowE4	付き	A11-RPW364-DL2	GG	H	5	A11-RW053-DL2	GG	H	5	A11R4AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A11R4AQ3WNA-DL2	GG	H	5
	テラス	網6.8-A10-LowE5	付き	A10-RPW355-DL2	GG	H	5	A10-RW051-DL2	GG	H	5	A10R5AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A10R5AQ3WNA-DL2	GG	H	5
		網6.8-A11-LowE4	付き	A11-RPW364-DL2	GG	H	5	A11-RW053-DL2	GG	H	5	A11R4AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A11R4AQ3WNA-DL2	GG	H	5
		網6.8-A10-LowE5	付き	A10-RPW355-DL2	GG	H	5	A10-RW051-DL2	GG	H	5	A10R5AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A10R5AQ3WNA-DL2	GG	H	5
縦すべり出し窓(カムラッチ) 横すべり出し窓(カムラッチ) 上げ下げ窓 FS (面格子付含む) 高所用横すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 開き窓テラス※1	マト	網6.8-A12-LowE3	付き	A12-RPW354-DL2	GG	H	5	A12-RW037-DL2	GG	H	5	A12R3AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A12R3AQ3WNA-DL2	GG	H	5
		網6.8-A11-LowE4	付き	A11-RPW364-DL2	GG	H	5	A11-RW053-DL2	GG	H	5	A11R4AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A11R4AQ3WNA-DL2	GG	H	5
		網6.8-A10-LowE5	付き	A10-RPW355-DL2	GG	H	5	A10-RW051-DL2	GG	H	5	A10R5AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A10R5AQ3WNA-DL2	GG	H	5
FIX窓(外押線タイプ)※1	マト	網6.8-A12-LowE3	無し	A12-RPW354-DL2	-	-	-	A12-RW037-DL2	-	-	-	A12R3AQ3PWN-DL2	-	-	-	A12R3AQ3WNA-DL2	-	-	-
		網6.8-A11-LowE4	無し	A11-RPW364-DL2	-	-	-	A11-RW053-DL2	-	-	-	A11R4AQ3PWN-DL2	-	-	-	A11R4AQ3WNA-DL2	-	-	-
		網6.8-A10-LowE5	無し	A10-RPW355-DL2	-	-	-	A10-RW051-DL2	-	-	-	A10R5AQ3PWN-DL2	-	-	-	A10R5AQ3WNA-DL2	-	-	-
FIX窓(内押線タイプ)	マト	網6.8-A16-LowE3	無し	A16-RPW354-DL2	-	-	-	A16-RW037-DL2	-	-	-	A16R3AQ3PWN-DL2	-	-	-	A16R3AQ3WNA-DL2	-	-	-
		網6.8-A15-LowE4	無し	A15-RPW364-DL2	-	-	-	A15-RW053-DL2	-	-	-	A15R4AQ3PWN-DL2	-	-	-	A15R4AQ3WNA-DL2	-	-	-
		網6.8-A14-LowE5	無し	A14-RPW355-DL2	-	-	-	A14-RW051-DL2	-	-	-	A14R5AQ3PWN-DL2	-	-	-	A14R5AQ3WNA-DL2	-	-	-
採風勝手口ドア	マト	網6.8-A12-LowE3	付き	A12-RPW354-DL2	GG	H	5	A12-RW037-DL2	GG	H	5	A12R3AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A12R3AQ3WNA-DL2	GG	H	5
		網6.8-A11-LowE4	付き	A11-RPW364-DL2	GG	H	5	A11-RW053-DL2	GG	H	5	A11R4AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A11R4AQ3WNA-DL2	GG	H	5
		網6.8-A10-LowE5	付き	A10-RPW355-DL2	GG	H	5	A10-RW051-DL2	GG	H	5	A10R5AQ3PWN-DL2	GG	H	5	A10R5AQ3WNA-DL2	GG	H	5

※1：防火戸FG-Aは、「開き窓テラス」、「FIX窓(外押線タイプ)」の設定はありません。

※中空層は、空気またはアルゴンガスの対応が可能です。

防火戸FG-H/L 対応可能ガラス一覧表（耐熱強化）

更新日：2023年8月10日

【ご注意】 防火戸FG-H/Lは、下記のガラスのみ対応可能となります。（シャッター付引違い窓を除く）

日本板硝子㈱

品名		ガラス構成 (室外-中空層-室内)	グレチャン	日射遮蔽型			日射取得型			日射取得型			日射遮蔽型						
				商品名：ヘアマルチスーパー			商品名：ヘアマルチスーパー			商品名：ヘアマルチLow-E クリアK74			商品名：ヘアマルチLow-E グリーンK70						
				Low-E色：グリーンS			Low-E色：クリア			Low-E色：クリア			Low-E色：グリーン						
				透明			透明			透明			透明						
		ガラス品略	グレチャン品略			ガラス品略	グレチャン品略			ガラス品略	グレチャン品略			ガラス品略	グレチャン品略				
			タイプ	色	形状		タイプ	色	形状		タイプ	色	形状		タイプ	色	形状		
単体引違い窓	マド	耐熱強化5-A14-LowE3	付き	A14-PYR793-DL2	GG	H	5	A14-PYR352-DL2	GG	H	5	A14-PYR1042-DL2	GG	H	5	A14-PYR1040-DL2	GG	H	5
		耐熱強化5-A13-LowE4	付き	A13-PYR1048-DL2	GG	H	5	A13-PYR353-DL2	GG	H	5	A13-PYR1046-DL2	GG	H	5	A13-PYR1044-DL2	GG	H	5
		耐熱強化5-A12-LowE5	付き	A12-PYR794-DL2	GG	H	5	A12-PYR438-DL2	GG	H	5	A12-PYR1052-DL2	GG	H	5	A12-PYR1050-DL2	GG	H	5
		耐熱強化6.5-A12-LowE3	付き	A12-PYR802-DL2	GG	H	5	A12-PYR337-DL2	GG	H	5	A12-PYR1043-DL2	GG	H	5	A12-PYR1041-DL2	GG	H	5
		耐熱強化6.5-A11-LowE4	付き	A11-PYR1049-DL2	GG	H	5	A11-PYR354-DL2	GG	H	5	A11-PYR1047-DL2	GG	H	5	A11-PYR1045-DL2	GG	H	5
	耐熱強化6.5-A10-LowE5	付き	A10-PYR832-DL2	GG	H	5	A10-PYR397-DL2	GG	H	5	A10-PYR1053-DL2	GG	H	5	A10-PYR1051-DL2	GG	H	5	
	テラス	耐熱強化6.5-A11-LowE4	付き	A11-PYR1049-DL2	GG	H	5	A11-PYR354-DL2	GG	H	5	A11-PYR1047-DL2	GG	H	5	A11-PYR1045-DL2	GG	H	5
	耐熱強化6.5-A10-LowE5	付き	A10-PYR832-DL2	GG	H	5	A10-PYR397-DL2	GG	H	5	A10-PYR1053-DL2	GG	H	5	A10-PYR1051-DL2	GG	H	5	
上げ下げ窓FS		耐熱強化5-A12-LowE5	付き	A12-PYR794-DL2	GG	H	5	A12-PYR438-DL2	GG	H	5	A12-PYR1052-DL2	GG	H	5	A12-PYR1050-DL2	GG	H	5
		耐熱強化6.5-A10-LowE5	付き	A10-PYR832-DL2	GG	H	5	A10-PYR397-DL2	GG	H	5	A10-PYR1053-DL2	GG	H	5	A10-PYR1051-DL2	GG	H	5
FIX窓(内押縁タイプ)		耐熱強化5-A16-LowE3	無し	A16-PYR793-DL2	-	-	-	A16-PYR352-DL2	-	-	-	A16-PYR1042-DL2	-	-	-	A16-PYR1040-DL2	-	-	-
		耐熱強化5-A16-LowE4	無し	A16-PYR1048-DL2	-	-	-	A16-PYR353-DL2	-	-	-	A16-PYR1046-DL2	-	-	-	A16-PYR1044-DL2	-	-	-
		耐熱強化5-A16-LowE5	無し	A16-PYR794-DL2	-	-	-	A16-PYR438-DL2	-	-	-	A16-PYR1052-DL2	-	-	-	A16-PYR1050-DL2	-	-	-
		耐熱強化6.5-A16-LowE3	無し	A16-PYR802-DL2	-	-	-	A16-PYR337-DL2	-	-	-	A16-PYR1043-DL2	-	-	-	A16-PYR1041-DL2	-	-	-
		耐熱強化6.5-A14-LowE4	無し	A14-PYR1049-DL2	-	-	-	A14-PYR354-DL2	-	-	-	A14-PYR1047-DL2	-	-	-	A14-PYR1045-DL2	-	-	-
		耐熱強化6.5-A14-LowE5	無し	A14-PYR832-DL2	-	-	-	A14-PYR397-DL2	-	-	-	A14-PYR1053-DL2	-	-	-	A14-PYR1051-DL2	-	-	-

※中空層は、空気またはアルゴンガスの対応が可能です。

防火戸FG-H/L、防火戸FG-A 対応可能ガラス一覧表

更新日：2023年8月10日

【ご注意】 防火戸FG-H/L、防火戸FG-Aは、下記のガラスのみ対応可能となります。（シャッター付引違い窓を除く）

I G ウィンドウズ(株)

品種名		ガラス構成 (室外-中空層-室内)	グレチャン	日射遮蔽型				日射取得型			
				商品名：SLGY				商品名：DLGP			
				Low-E色：アクアグリーン				Low-E色：ピュアクリア			
				透明		型		透明		型	
				ガラス記号	グレチャン名	ガラス記号	グレチャン名	ガラス記号	グレチャン名	ガラス記号	グレチャン名
単体引違い窓 面格子付引違い窓	マド	網6.8-A12-LowE3	付き	MHW+A12+SLGY3	A4F用グレチャン付	KHW+A12+SLGY3	A4F用グレチャン付	MHW+A12+DLGP3	A4F用グレチャン付	KHW+A12+DLGP3	A4F用グレチャン付
		網6.8-A11-LowE4	付き	MHW+A11+SLGY4	A4F用グレチャン付	KHW+A11+SLGY4	A4F用グレチャン付	MHW+A11+DLGP4	A4F用グレチャン付	KHW+A11+DLGP4	A4F用グレチャン付
	テラス	網6.8-A10-LowE5	付き	MHW+A10+SLGY5	A4F用グレチャン付	KHW+A10+SLGY5	A4F用グレチャン付	MHW+A10+DLGP5	A4F用グレチャン付	KHW+A10+DLGP5	A4F用グレチャン付
		網6.8-A11-LowE4	付き	MHW+A11+SLGY4	A4F用グレチャン付	KHW+A11+SLGY4	A4F用グレチャン付	MHW+A11+DLGP4	A4F用グレチャン付	KHW+A11+DLGP4	A4F用グレチャン付
縦すべり出し窓(カムラッチ) 横すべり出し窓(カムラッチ) 上げ下げ窓 FS (面格子付含む) 高所用横すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 開き窓テラス※1		網6.8-A12-LowE3	付き	MHW+A12+SLGY3	A4F用グレチャン付	KHW+A12+SLGY3	A4F用グレチャン付	MHW+A12+DLGP3	A4F用グレチャン付	KHW+A12+DLGP3	A4F用グレチャン付
		網6.8-A11-LowE4	付き	MHW+A11+SLGY4	A4F用グレチャン付	KHW+A11+SLGY4	A4F用グレチャン付	MHW+A11+DLGP4	A4F用グレチャン付	KHW+A11+DLGP4	A4F用グレチャン付
		網6.8-A10-LowE5	付き	MHW+A10+SLGY5	A4F用グレチャン付	KHW+A10+SLGY5	A4F用グレチャン付	MHW+A10+DLGP5	A4F用グレチャン付	KHW+A10+DLGP5	A4F用グレチャン付
FIX窓(外押縁タイプ)※1		網6.8-A12-LowE3	無し	MHW+A12+SLGY3	-	KHW+A12+SLGY3	-	MHW+A12+DLGP3	-	KHW+A12+DLGP3	-
		網6.8-A11-LowE4	無し	MHW+A11+SLGY4	-	KHW+A11+SLGY4	-	MHW+A11+DLGP4	-	KHW+A11+DLGP4	-
		網6.8-A10-LowE5	無し	MHW+A10+SLGY5	-	KHW+A10+SLGY5	-	MHW+A10+DLGP5	-	KHW+A10+DLGP5	-
FIX窓(内押縁タイプ)		網6.8-A16-LowE3	無し	MHW+A16+SLGY3	-	KHW+A16+SLGY3	-	MHW+A16+DLGP3	-	KHW+A16+DLGP3	-
		網6.8-A15-LowE4	無し	MHW+A15+SLGY4	-	KHW+A15+SLGY4	-	MHW+A15+DLGP4	-	KHW+A15+DLGP4	-
		網6.8-A14-LowE5	無し	MHW+A14+SLGY5	-	KHW+A14+SLGY5	-	MHW+A14+DLGP5	-	KHW+A14+DLGP5	-
採風勝手口ドア		網6.8-A12-LowE3	付き	MHW+A12+SLGY3	A4F用グレチャン付	KHW+A12+SLGY3	A4F用グレチャン付	MHW+A12+DLGP3	A4F用グレチャン付	KHW+A12+DLGP3	A4F用グレチャン付
		網6.8-A11-LowE4	付き	MHW+A11+SLGY4	A4F用グレチャン付	KHW+A11+SLGY4	A4F用グレチャン付	MHW+A11+DLGP4	A4F用グレチャン付	KHW+A11+DLGP4	A4F用グレチャン付
		網6.8-A10-LowE5	付き	MHW+A10+SLGY5	A4F用グレチャン付	KHW+A10+SLGY5	A4F用グレチャン付	MHW+A10+DLGP5	A4F用グレチャン付	KHW+A10+DLGP5	A4F用グレチャン付

※1：防火戸FG-Aは、「開き窓テラス」、「FIX窓(外押縁タイプ)」の設定はありません。

※中空層は、空気またはアルゴンガスの対応が可能です。

防火戸FG-H/L、防火戸FG-A 対応可能ガラス一覧表

更新日：2023年8月10日

【ご注意】 防火戸FG-H/L、防火戸FG-Aは、下記のガラスのみ対応可能となります。（シャッター付引違い窓を除く）

株式会社 田尻

品種名		ガラス構成 (室外-中空層-室内)	グレチャン	日射遮蔽型				日射取得型			
				商品名：防火コンフォートペア				商品名：防火コンフォートペア			
				Low-E色：アクアグリーン				Low-E色：ピュアクリア			
				透明		型		透明		型	
				ガラス品略		ガラス品略		ガラス品略		ガラス品略	
				ガスなし	ガス入り	ガスなし	ガス入り	ガスなし	ガス入り	ガスなし	ガス入り
単体引違い窓 面格子付引違い窓	マド	網6.8-A12-LowE3	付き	TPHLQ3A12-B	TPHLQ3AR12-B	TWHLQ3A12-B	TWHLQ3AR12-B	TPHLP3A12-B	TPHLP3AR12-B	TWHLP3A12-B	TWHLP3AR12-B
		網6.8-A11-LowE4	付き	TPHLQ4A11-B	TPHLQ4AR11-B	TWHLQ4A11-B	TWHLQ4AR11-B	TPHLP4A11-B	TPHLP4AR11-B	TWHLP4A11-B	TWHLP4AR11-B
	テラス	網6.8-A10-LowE5	付き	TPHLQ5A10-B	TPHLQ5AR10-B	TWHLQ5A10-B	TWHLQ5AR10-B	TPHLP5A10-B	TPHLP5AR10-B	TWHLP5A10-B	TWHLP5AR10-B
		網6.8-A11-LowE4	付き	TPHLQ4A11-B	TPHLQ4AR11-B	TWHLQ4A11-B	TWHLQ4AR11-B	TPHLP4A11-B	TPHLP4AR11-B	TWHLP4A11-B	TWHLP4AR11-B
縦すべり出し窓(カムラッチ) 横すべり出し窓(カムラッチ) 上げ下げ窓 FS (面格子付含む) 高所用横すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓 開き窓テラス※1		網6.8-A12-LowE3	付き	TPHLQ3A12-B	TPHLQ3AR12-B	TWHLQ3A12-B	TWHLQ3AR12-B	TPHLP3A12-B	TPHLP3AR12-B	TWHLP3A12-B	TWHLP3AR12-B
		網6.8-A11-LowE4	付き	TPHLQ4A11-B	TPHLQ4AR11-B	TWHLQ4A11-B	TWHLQ4AR11-B	TPHLP4A11-B	TPHLP4AR11-B	TWHLP4A11-B	TWHLP4AR11-B
		網6.8-A10-LowE5	付き	TPHLQ5A10-B	TPHLQ5AR10-B	TWHLQ5A10-B	TWHLQ5AR10-B	TPHLP5A10-B	TPHLP5AR10-B	TWHLP5A10-B	TWHLP5AR10-B
FIX窓(外押縁タイプ)※1		網6.8-A12-LowE3	無し	TPHLQ3A12	TPHLQ3AR12	TWHLQ3A12	TWHLQ3AR12	TPHLP3A12	TPHLP3AR12	TWHLP3A12	TWHLP3AR12
		網6.8-A11-LowE4	無し	TPHLQ4A11	TPHLQ4AR11	TWHLQ4A11	TWHLQ4AR11	TPHLP4A11	TPHLP4AR11	TWHLP4A11	TWHLP4AR11
		網6.8-A10-LowE5	無し	TPHLQ5A10	TPHLQ5AR10	TWHLQ5A10	TWHLQ5AR10	TPHLP5A10	TPHLP5AR10	TWHLP5A10	TWHLP5AR10
FIX窓(内押縁タイプ)		網6.8-A16-LowE3	無し	TPHLQ3A16	TPHLQ3AR16	TWHLQ3A16	TWHLQ3AR16	TPHLP3A16	TPHLP3AR16	TWHLP3A16	TWHLP3AR16
		網6.8-A15-LowE4	無し	TPHLQ4A15	TPHLQ4AR15	TWHLQ4A15	TWHLQ4AR15	TPHLP4A15	TPHLP4AR15	TWHLP4A15	TWHLP4AR15
		網6.8-A14-LowE5	無し	TPHLQ5A14	TPHLQ5AR14	TWHLQ5A14	TWHLQ5AR14	TPHLP5A14	TPHLP5AR14	TWHLP5A14	TWHLP5AR14
採風勝手口ドア		網6.8-A12-LowE3	付き	TPHLQ3A12-B	TPHLQ3AR12-B	TWHLQ3A12-B	TWHLQ3AR12-B	TPHLP3A12-B	TPHLP3AR12-B	TWHLP3A12-B	TWHLP3AR12-B
		網6.8-A11-LowE4	付き	TPHLQ4A11-B	TPHLQ4AR11-B	TWHLQ4A11-B	TWHLQ4AR11-B	TPHLP4A11-B	TPHLP4AR11-B	TWHLP4A11-B	TWHLP4AR11-B
		網6.8-A10-LowE5	付き	TPHLQ5A10-B	TPHLQ5AR10-B	TWHLQ5A10-B	TWHLQ5AR10-B	TPHLP5A10-B	TPHLP5AR10-B	TWHLP5A10-B	TWHLP5AR10-B

※1：防火戸FG-Aは、「開き窓テラス」、「FIX窓(外押縁タイプ)」の設定はありません。

※中空層は、空気またはアルゴンガスの対応が可能です。