

➤ **LHT商材【ドア】**
性能証明書発行依頼書の入力操作手順について

株式会社LIXIL

2023年3月

こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ドア】

依頼書作成は、3つの手順で完成します。

手順1. 基本情報 / 地域区分・建て方 区分入力

こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ドア】

地域区分 **1~2地域** 建て方区分 **戸建住宅** 地域区分と建て方区分を選択すると各事業ごとの補助額を確認できます（参考）

基本情報	<p>会社名 ●●●株式会社 LIXIL得意先コード</p> <p>会社所在地 北海道 LIXIL営業所コード</p> <p>担当者様名 ●●●</p> <p>現場名 ●●●様邸 入力チェック</p> <p>組立事業者 株式会社 L I X I L</p>			<p>製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました</p>
------	--	--	--	--

発行依頼方法

この依頼書はこどもエコすまい支援事業におけるドア交換の性能証明書発行依頼書です。

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類（下記参照）を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書、ガラスメーカーが発行した納品書（いずれもコピー可）

窓口メールアドレス：shoushousai@lixil.com

手順3. 入力確認 / メール送信

手順2. 製品情報 入力

証明書の発行を希望する製品について左から順に必要な事項を入力してください。

[開閉形式について](#)

※「断熱改修」と「断熱改修以外」の両方に適合する場合はいずれか一方のみ申請が可能です。

性能区分	製品名	開閉形式	仕様・性能	製品サイズ		大きさの区分	製品型番	性能区分コード	こどもエコすまい支援事業※				フリー記入欄（ご自由にお使いください）		
				W [mm]	H [mm]				断熱改修		断熱改修以外		備考1	備考2	備考3
									グレード	1箇所あたり補助額	分類	1箇所あたり補助額			
選択	選択	選択	選択	数値入力	数値入力	自動	自動	自動	自動	自動	自動	任意入力	任意入力	任意入力	
断熱等	リシント玄関ドア3 高断熱仕様（ランマ無し、ガラス無し、ポスト無し）	ドア・開き戸（D）	本体ガラスなし※線子設定がある製品は子扉含む	2000	2000	大（L）	003DAUDOSSL	S	ZEHレベル	金額表示	-	金額表示			
断熱等+防犯	シエスタ2 k 2仕様（樹小）G81型、G82型、M81~84型、P81型、P82型※K（規格）（官民防犯仕様）	ドア・開き戸（D）	組み込みガラス中央部熱貫流率：1.4以下	1800	1800	大（L）	003DBZDWBBL	B	省エネ基準レベル	金額表示	防犯	金額表示			
防犯	シエスタ2 k 2仕様（官民防犯仕様）	ドア・開き戸（D）	-	1800	1800	大（L）	003DBYDCPJL	-	-	金額表示	防犯	金額表示			



こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ドア】

性能証明書発行依頼書は、納品書や作業指示書があるとスムーズに入力が可能となります。

■ 出荷伝票(納品書)と、作業指示書を見て入力する場合の例

出荷伝票(納品書)		株式会社LIXIL	
出荷伝票No	1	納品日	2023/02/24
お客様注文No		担当者(セールス)	
部課コード(事業所コード)	LIXIL 営業所コード(4桁)		
部課住所			
出荷ブランド(出庫元)	2		
受注先コード(得意先コード)	LIXIL 得意先コード(6桁)		
出荷先コード(お届け先コード)			
現場名			

作業指示書				出力日 2023年02月17日 12時55分 001 ページ					
見積NO	M2300025	3	現場名	テスト(ドア)	検	経理	業務	組立	配達
得意先名	000003 営業IT推進部	得意先		物件No					
注文者		納期		4	担当者名	デモ			
発注対象区分	全商品			在庫引当	<input type="checkbox"/>				
現場住所									
商品名	商品コード/品番	数量	吊元	発注	入庫	組立	納品	売上	備考/寸法
【特注】リシェント玄関ドア3 高断熱仕様ファミロック電池カードキー親子 L 12N型 クリエラスク (ED)									W: 1300 H: 2200 DW: 879
【特注】ED リシェントドア3高断熱仕様親子L 特注		★	1						W: 1300 H: 2200 W: 1300 H: 2200

こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ドア】					
基本情報					
会社名	株式会社AAA	2	LIXIL得意先コード		
4	会社所在地	北海道	1		
	担当者様名	デモ			
3	現場名	テスト(ドア)			
	組立事業者	株式会社LIXIL			
		入力チェック	製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました		
証明書の発行を希望する製品について左から順に必要な事項を入力してください。 開閉形式について					
性能区分	製品名	開閉形式	仕様・性能	製品サイズ	
				W [mm]	H [mm]
選択	5	選択	選択	数値入力	数値入力
断熱等	リシェント玄関ドア3 高断熱仕様 (ランマ無し、ガラス無し、ポスト無し)	ドア・開き戸 (D)	本体ガラスなし※親子設定がある製品は子扉含む		



手順1. 基本情報 / 地域区分・建て方 区分入力

1) 基本情報を入力下さい

基本情報

会社名	入力	●●●株式会社	LIXIL得意先コード	入力	●●●●●●	半角英数6文字
会社所在地	フィルタ選択	北海道	LIXIL営業所コード	入力	●●●●	半角英数4文字
担当者様名	入力	●●●	入力チェック	※手順3で説明します		
現場名	入力	●●●様邸				
組立事業者	フィルタ選択	株式会社LIXIL				

組立事業者とはサッシやドアを完成品にする事業者のことです。

「株式会社LIXIL」を選択した場合は、性能証明書の組立事業者の欄に「株式会社LIXIL」と印字して発行いたします。

「株式会社LIXIL以外」を選択した場合は、性能証明書の組立事業者の欄は空白で発行いたしますので、直接ご記入ください。

(株)LIXILグループ会社の場合は、「株式会社LIXIL以外」を選択下さい。

※今回 ビルダー様名、現場住所の
入力は不要です。

2) 地域区分、建て方区分を入力下さい (任意入力)

地域区分

1~2地域

フィルタ選択

建て方区分

戸建住宅

フィルタ選択

地域区分と建て方区分を選択すると各事業ごとの補助額を確認できます (参考)

こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ドア】

手順2. 製品情報 入力

1) 左から順に入力下さい

左から順に入力

自動表記

証明書の発行を希望する製品について左から順に必要な事項を入力してください。

[開閉形式について](#)

※対象以外の型番時、エラーメッセージが出ます。

性能区分	製品名	開閉形式	仕様・性能	製品サイズ		大きさの区分	製品型番	性能区分コード
				W [mm]	H [mm]			
選択	選択	選択	選択	数値入力	数値入力	自動	自動	自動
断熱等	リシェント玄関ドア3 高断熱仕様 (ランマ無し、ガラス無し、ポスト無し)	ドア・開き戸 (D)	本体ガラスなし※親子設定がある製品は子扉含む	2000	2000	大 (L)	003DAUDOSSL	S
断熱等+防犯	シエスタ k-2仕様 (枠付) G81型、G82型、M81~84型、P81型、P82型等 (規格) (官民防犯仕様)	ドア・開き戸 (D)	組み込みガラス中央部熱貫流率: 1.4以下	1800	1800	大 (L)	003DBZDWBBL	B
防犯	エルムーブ2 (官民防犯仕様)	ドア・開き戸 (D)	-	1800	1800	大 (L)	対象の型番はありません	-

注意

一度「製品名」「開閉形式」「仕様・性能」を選択した後に変更すると「対象の型番はありません」と表示されることがあります。もう一度、左の「製品名」から順番に選択をし直して下さい。

※今回の書式から明細行の コピー & ペーストが出来る仕様となっておりますが、入力内容のご確認は必ず実施頂きます様、よろしくお願い致します。

フリー記入欄 (ご自由にお使いください)		
備考1	備考2	備考3
任意入力	任意入力	任意入力

2) 備考欄を設けております。 連絡事項等ございましたら入力下さい (任意入力)

こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ドア】

6/9

結果：補助金金額(参考) 表示

こどもエコすまい支援事業※			
断熱改修		断熱改修以外	
グレード	1箇所あたり補助額	分類	1箇所あたり補助額
自動	自動	自動	自動
ZEHレベル	金額表示	-	金額表示
省エネ基準レベル			
-		防犯	
		防犯	

製品情報を入力することで補助金金額(参考)が表示されます。
ドアの性能証明書発行依頼書は、こどもエコすまい支援事業に申請出来ます。
※手順1で入力した「地域区分・建て方区分」によって補助金金額が変わります。

手順3. 入力確認 / メール送信

- 1) 入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、
基本情報：「入力チェック」欄に「製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました」を選択下さい

基本情報

会社名	●●●株式会社
会社所在地	北海道
担当者様名	●●●
現場名	●●●様邸
組立事業者	株式会社LIXIL

LIXIL得意先コード	000000
LIXIL営業所コード	0000
入力チェック	製品仕様やガラス仕様の入力内容に間違いがないことを確認しました

重要!

LIXIL

2) 全ての情報を入力すると、窓口メールアドレスが自動表示されます

※ 入力内容に不備がございますと、メールアドレスが表示されず、エラーメッセージが表示されますので指示に従い、入力し直してください。

発行依頼方法
 この依頼書はこどもエコすまい支援事業におけるドア交換の性能証明書発行依頼書です。
 本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類（下記参照）を添付して弊社窓口までメールで送付してください。
 添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書、ガラスメーカーが発行した納品書（いずれもコピー可）

窓口メールアドレス： ← 申請先のメールアドレスです

エラーメッセージ	エラー箇所
会社名を入力してください	基本情報：会社名 未記入
会社所在地を選択してください	基本情報：会社所在地 未選択
現場名を入力してください	基本情報：現場名 未記入
得意先コードを入力してください	基本情報：LIXIL得意先コード 未記入
営業所コードを入力してください	基本情報：LIXIL営業所コード 未記入
入力チェックをお願いします	基本情報：入力チェック 未確認
発行依頼が0件です	製品情報：明細 未記入
発行依頼情報に入力エラーがあります	製品情報：明細 不備あり

3) 入力し終わった性能証明書発行依頼書は一旦、名前を付けて保存して下さい



※ 保存場所：デスクトップ 推奨

※ ファイル名：「現場名」や「日付」等、依頼書内容が分かる名前 例：「●●様邸」等

4) 申請時に必要な添付書類を準備して下さい

名前を付けて保存した
性能証明書発行依頼書

(株)LIXIL 発行の出荷案内書
もしくは納品書(コピー可)

ガラスメーカー様 発行の納品書
(コピー可)

こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ドア】

5) 自動表示された窓口メールアドレスをクリックすると、メールが自動作成されます

発行依頼方法

この依頼書はこどもエコすまい支援事業におけるドア交換の性能証明書発行依頼書です。

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類（下記参照）を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書、ガラスメーカーが発行した納品書（いずれもコピー可）

窓口メールアドレス：house-portal_hokaido@lixil.com ← 申請先のメールアドレスです

補足

メールアドレスリンクをクリックしてもメール自動作成されない場合



6) 必要書類「名前を付けて保存した性能証明書発行依頼書」「(株)LIXIL発行の出荷案内書もしくは納品書(コピー可)」「ガラスメーカー様発行の納品書(コピー可)」を添付して送信してください

ファイル メッセージ 挿入 オプション 書式設定 校閲 ヘルプ 実行したい作業を入力してください

宛先... house-portal_hokaido@lixil.com

送信 (S) C C (C)... B C C (B)...

件名 (U) LIXIL営業所コード(4桁)_現場名_窓リノベ・こどもエコ性能証明書発行依頼

以下の必要書類を添付の上、
本メールを弊社窓口まで送信してください。

■ 添付書類 ↓

- ・性能証明書発行依頼書 ↓
- ・(株)LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書 (コピー可) ↓
- ・ガラスメーカーが発行した納品書 (コピー可) ↓

添付書類に不備がある場合は
担当窓口より差し戻しさせて頂く
可能性がございます。



こどもエコすまい支援事業 性能証明書発行依頼書【ドア】

9/9

補足：メールが自動作成されない場合

お使いのパソコンによってはメールが自動作成されない場合がございます（※下記、雛型をコピーしてお使いください）
必要書類を添付の上、窓口メールアドレス宛に送信してください

発行依頼方法

この依頼書はこどもエコすまい支援事業におけるドア交換の性能証明書発行依頼書です。

本依頼書と証明書の発行を希望する製品の納品が確認できる書類（下記参照）を添付して弊社窓口までメールで送付してください。

添付書類の例：LIXILが発行した出荷案内書もしくは納品書、ガラスメーカーが発行した納品書（いずれもコピー可）

窓口メールアドレス：ecowood_hokaido@lixil.com ← 申請先のメールアドレスです

件名： LIXIL営業所コード(4桁)_ 現場名 _窓リノベ・こどもエコ性能証明書発行依頼

以下の必要書類を添付の上、
本メールを弊社窓口まで送信してください。

■ 添付書類

- ・性能証明書発行依頼書
- ・(株) L I X I L が発行した出荷案内書もしくは納品書（コピー可）
- ・ガラスメーカーが発行した納品書（コピー可）

メールの雛型になります。
※「件名」に、LIXIL営業所コード(4桁)
と現場名を必ず明記下さい

いつもを、幸せに。

LIXIL

少し背伸びをする贅沢は楽しい。

でもそんな特別な一日ではなく、
何気なく過ごす毎日をかけがえのないものにしたい。

好きな人といつもの食卓を囲む。
窓から入る優しい光で本を読む。
温かいお風呂で鼻歌を歌う。
家族の寝顔を見てから眠りにつく。

楽しいことも、悲しいことも、いろいろなコトが起こるけれど、
幸せは、ありふれた日常にある。

100年以上も前から、水まわりや窓辺をはじめとして、
革新的な製品や空間づくりで人々の暮らしを豊かにしてきたLIXIL。
今では世界中、10億人もの暮らしの中にある
幸せないつも、を支えています。
これまでも、これからも。

いつもを、幸せに。LIXIL

